

РЕШЕНИЕ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОННОГО  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
25 ноября 2013 г. № 1161

**Об утверждении нормативов расхода  
тепловой энергии**

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению платежей за подогрев воды и отопление и осуществления перерасчетов за эти виды услуг, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 18 февраля 2008 г. № 172, Наровлянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, по Наровлянскому району за октябрь 2013 года в размере 0,0453 гигакалории на 1 кубический метр.

2. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, по Наровлянскому району за октябрь 2013 года в размере 0,0093 гигакалории на 1 квадратный метр.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

**Председатель**

**В.В.Шляга**

**Управляющий делами**

**С.Г.Ковальчук**