

РЕШЕНИЕ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
12 мая 2014 г. № 624

**Об установлении фактического норматива расхода  
тепловой энергии**

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению платежей за подогрев воды и отопление и осуществления перерасчетов за эти виды услуг, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного комитета от 18 февраля 2008 г. № 172, Наровлянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить фактический норматив расхода тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, по Наровлянскому району за период с октября 2013 года по апрель 2014 года в размере 0,018 52 гигакалории на 1 квадратный метр.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

**Председатель**

**В.В.Шляга**

**Управляющий делами**

**С.Г.Ковальчук**